



## intAct Oldtimer-Power

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit Blei-Kalzium-Silber-Gittern | trocken vorgeladen | wartungsarm

Art.Nr.

## 00811HGI

Japancode

B49-6

Nennspannung	6V
Nennkapazität	8 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	40 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01Kg/I (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	95 x 85 x 166 mm
Gewicht	2,65 kg
Schaltung	1
Polausführung	5
Bodenleiste	-

## Einsatzgebiete









## Start-Power im Retro-Gewand

Die intAct Oldtimer-Power vereint modernste Batterietechnologie mit einem klassischen Design und einer Hartgummi-Oberfläche, perfekt für Oldtimer-Liebhaber. Sie bietet \*hervorragende Startleistung. Ihre Erstausrüsterqualität wurde durch die Auszeichnung als "Testsieger GTÜ-Test Oldtimerbatterien 06.2018"bestätigt. Die Batterie wird trocken vorgeladen geliefert und muss vor dem Einsatz von einer Werkstatt oder einem Händler mit Säure befüllt werden. Vorteile auf einen Blick:

- » Top-Startleistung
- » Testsieger GTÜ-Test Oldtimerbatterien 06.2018
- » Trocken vorgeladen erfordert Säurebefüllung vor Inbetriebnahme
- » Hartgummi-Optik für authentischen Oldtimer-Look
- » Moderne Technik im klassischen Design











Maße



Schaltung 1



Polausführung 5

Bodenleiste -

Stand 03.04.2025



Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K. Europastraße 9 87700 Memmingen Fon +49(0)833194444-0 Fax +49(0)833194444-9 info@intact-batterien.de www.intact-batterien.de