



intAct Bike-Power Classic

Geschlossene Blei-Säure-Batterie | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsarm

Art.Nr.

51412S

Japancode

YB14-A2, YB14A-A2

Nennspannung	12V
Nennkapazität	14 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	140 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	135 x 91 x 167 mm
Gewicht	5,1 kg
Schaltung	1
Polausführung	D
Entgasung	1

Einsatzgebiete



Leistungsstark und nachhaltig

Die solide Batterie ohne Schnick-Schnack liefert hohe Startströme, erreicht mit regelmäßiger Wartung eine lange Lebensdauer und hat hervorragende Recycling-Eigenschaften. Unsere Empfehlung für eine günstige Standard-Motorradbatterie.

- » Zuverlässige Startkraft zum hervorragenden Preis.
- » Austausch-Empfehlung für defekte Nass-Batterie.
- » Zentrale Entgasung.
- » Nur aufrecht einbaubar, da nicht auslaufsichere, geschlossene, nasse Batterie.











Maße




Schaltung 1



Polausführung D



Entgasung 1



Stand 03.04.2025

