



# intAct Bike-Power Classic

Geschlossene Blei-Säure-Batterie | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsarm

Art.Nr.

51616S

Japancode

YB16AL-A2

Nennspannung	12V
Nennkapazität	16 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	120 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 kg/l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	205 x 71 x 164 mm
Gewicht	6 kg
Schaltung	0
Polausführung	F
Entgasung	1

# Einsatzgebiete



# Leistungsstark und nachhaltig

Die solide Batterie ohne Schnick-Schnack liefert hohe Startströme, erreicht mit regelmäßiger Wartung eine lange Lebensdauer und hat hervorragende Recycling-Eigenschaften. Unsere Empfehlung für eine günstige Standard-Motorradbatterie.

- » Zuverlässige Startkraft zum hervorragenden Preis.
- » Austausch-Empfehlung für defekte Nass-Batterie.
- » Zentrale Entgasung.
- » Nur aufrecht einbaubar, da nicht auslaufsichere, geschlossene, nasse Batterie.











#### Maße




#### Schaltung 0



## Polausführung F



## Entgasung 1



Stand 13.03.2025

