



## intAct Bike-Power Classic

Geschlossene Blei-Säure-Batterie | trocken vorgeladen, Säurepack wird mitgeliefert | wartungsarm

Art.Nr.

**51814S** 

Japancode

51814, 52015, YT19BL-BS, YT19BL

| Nennspannung              | 12V                      |
|---------------------------|--------------------------|
| Nennkapazität             | 18 AH (c20)              |
| Kälteprüfstrom -18°C (EN) | 170 A (EN)               |
| Elektrolyt                | verdünnte Schwefelsäure  |
| Elektrolytdichte          | 1,28 +/- 0,01 kg/l (25°) |
| Abmessungen (LxBxH)       | 186 x 81 x 170 mm        |
| Gewicht                   | 6,1 kg                   |
| Schaltung                 | 0                        |
| Polausführung             | G                        |
| Entgasung                 | 3                        |





## Leistungsstark und nachhaltig

Die solide Batterie ohne Schnick-Schnack liefert hohe Startströme, erreicht mit regelmäßiger Wartung eine lange Lebensdauer und hat hervorragende Recycling-Eigenschaften. Unsere Empfehlung für eine günstige Standard-Motorradbatterie.

- » Zuverlässige Startkraft zum hervorragenden Preis.
- » Austausch-Empfehlung für defekte Nass-Batterie.
- » Zentrale Entgasung.
- » Nur aufrecht einbaubar, da nicht auslaufsichere, geschlossene, nasse Batterie.













Maße




Schaltung 0



Polausführung G



Entgasung 3



Stand 04.12.2024

