



intAct Start-Power Truck

Geschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | gefüllt und geladen | wartungsfrei

Artikel-Nr.

61028GUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	110 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	760 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	349 x 175 x 239 mm
Gewicht	26,8 kg
Schaltung	0
Polausführung	1
Bodenleiste	B01













Einsatzgebiete







Top-Leistung zum guten Preis


Entwickelt für Leistung und extreme Hochstromfähigkeit bei einem absolut perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für nahezu alle Standard-LKWs ohne viele Zusatzeinbauten und weitere elektrische Verbraucher. Unsere Empfehlung für Standard-Anwendungen mit niedrigen Anforderungen bei bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

- » Leistungsstark und zuverlässig.
- » Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).
- » Wartungsfrei. Kein Nachfüllen von Wasser notwendig.
- » Gefüllt und geladen (GUG). Sofort einsatzbereit.
- » Für Trucks als herkömmliche nasse Starterbatterie, sowie als Super-Heavy-Duty-Variante (SHD) mit Glasfaservlies-Separatoren rüttelfest V3 erhältlich.
- » 30% mehr Zyklen gegenüber herkömmlichen Nutzfahrzeugbatterien.


Maße




Schaltung 0



Polausführung 1



Bodenleiste B01



Stand 13.12.2025

