



# intact Start-Power Truck

Geschlossene Kalzium-Batterie (Ca/Ca) | gefüllt und geladen | wartungsfrei

Artikel-Nr.

## 64329GUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	143 Ah (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	950 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/I (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	513 x 218 x 210 mm
Gewicht	40,1 kg
Schaltung	3
Polausführung	1
Bodenleiste	B13













### Einsatzgebiete




## **Top-Leistung zum guten Preis**

Entwickelt für Leistung und extreme Hochstromfähigkeit bei einem absolut perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Für nahezu alle Standard-LKWs ohne viele Zusatzeinbauten und weitere elektrische Verbraucher. Unsere Empfehlung für Standard-Anwendungen mit niedrigen Anforderungen bei bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.


- » Leistungsstark und zuverlässig.
- » Doppeldeckel für erhöhten Auslaufschutz und Gaskondensation (gasförmiges Elektrolyt kondensiert im Labyrinthdeckel und verbleibt im Kreislauf).
- » Wartungsfrei. Kein Nachfüllen von Wasser notwendig.
- » Gefüllt und geladen (GUG). Sofort einsatzbereit.
- » Für Trucks als herkömmliche nasse Starterbatterie, sowie als Super-Heavy-Duty-Variante (SHD) mit Glasfaservlies-Separatoren rüttelfest V3 erhältlich.
- » 30% mehr Zyklen gegenüber herkömmlichen Nutzfahrzeugbatterien.

#### Maße






# Polausführung 1







Stand 18.09.2025

