Technisches Datenblatt



intAct Traktion-Power

Geschlossene Blei-Säure-Batterie mit verstärkten Gitterplatten | wartungsarm

Artikel-Nr.

95950GUG

Nennspannung	12V
Nennkapazität	95 Ah (c5)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	-
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure
Elektrolytdichte	1,28 +/- 0,01 Kg/l (25° C)
Abmessungen (LxBxH)	330 x 172 x 242 mm
Gewicht	25 kg
Schaltung	**1**
Polausführung	**DT**
Bodenleiste	**-**

READY

99%

Einsatzgebiete

Bewährt und kostenbewusst

Die **intAct Traktion-Power** Antriebsbatterien bieten eine kosteneffiziente und zuverlässige Energiequelle für Geräte wie Golfcarts, Rollstühle, Hebebühnen und Flurförderzeuge. Mit hervorragenden **Hochstromeigenschaften** sind sie ideal für den zyklischen Einsatz. Verstärkte Gitterplatten mit spezieller Isolierung garantieren **hohe Kapazitätsreserven** und eine lange Lebensdauer. Die Batterien sind für leichten zyklischen Einsatz geeignet und können optional mit einem **Wasserbefüllsystem** ausgestattet werden, um Wartungsintervalle zu verlängern.

Vorteile auf einen Blick:

- **Kosteneffizient** und bewährt für diverse Anwendungen
- Hervorragende **Hochstromeigenschaften**
- Verstärkte Gitterplatten für **maximale Kapazität**
- **Robuste Bauweise** für Vielseitigkeit und Langlebigkeit

Maße



Schaltung 1



Polausführung DT



Bodenleiste -

Stand 23.11.2026

KECKEISEN AKKUMULATOREN

Stefan Keckeisen Akkumulatoren e.K. | Europastraße 9, 87700 Memmingen | Fon +49 (0) 8331 94444-0, Fax +49 (0) 8331 94444-9 | info@intact-batterien.de, www.intact-batterien.de